



ANALOGNI DOMOFON ALPHATECH UDVN



VAŠ ZANESLJIVI TELEFONSKI VRATAR www.el-jamnik.si

Elektrotehnika Jamnik Kranj d.o.o.

Oprešnikova 62

4000 KRANJ

Tel: +386 4 2350 410

GSM: +386 41 749 092

Email: bostjan.jamnik@el-jamnik.si



ANALOGNI DOMOFON

Opis

Univerzalni domofon za telefonsko centralo, centrex

Domofon ima v osnovni izvedbi 2 klicni tipki. Možna je razširitev na več tipk z dodatnimi moduli. Na voljo je v podometni in nadometni varianti. Ohišje je izdelano iz aluminijeve pločevine. Primeren je za montažo na večino telefonskih central in sistemov z analogno linijo, tudi na sisteme Gigaset in Centrex.

Domofon lahko z določenim vmesnikom povežemo z nekaterimi sistemi tudi brezžično. Preko domofona lahko odpiramo vrata neposredno s pomočjo telefona. Možna je dograditev kamere ali numeričnih številčnic.

Programiranje številnih funkcij domofona se vrši s pomočjo telefona s tonskim izbiranjem ali preko PC s posebnim kablom.

Praktični opis:

Obiskovalec pritisne na tipko domofona, domofon začne pozivati telefon ali skupino telefonov. Ko se na telefonu nekdo javi se vzpostavi interna zveza z domofonom. Med pogovorom lahko z izbiro določene kode sprožimo odpiranje vrat, zveza z domofonom se prekine, obiskovalec lahko vstopi.

Elektrotehnika Jamnik Kranj d.o.o.
Oprešnikova 62
4000 KRANJ

Tel: +386 4 2350 410
GSM: +386 41 749 092
Email: bostjan.jamnik@el-jamnik.si



ANALOGNI DOMOFON

Opis

Osnovne funkcije:

- Podometna ali nadometna izvedba
- Modularni sistem omogoča priključitev od 2 do 64 pozivnih tipk
- Impulzno in tonsko izbiranje (DTMF)
- Dnevno / nočno preklapljanje
- Možnost podaljška klica z izbiro * ali #?
- Možno je priključiti dve neodvisni ključavnici za odpiranje vrat
- Možna uporaba 5-ih preklopnih stanj (npr. kamera, osvetlitev, postopno odpiranje)
- Dve kodi za 'odložitev' oz. prekinitve linije domofona
- Dve kodi za odpiranje vrat s pomočjo telefona
- 6 kodnih blokad (geslo s pomočjo tipk pri vratih)
- Možnost za priključitev številčne tipkovnice
- Izbiranje s številčno tipkovnico je lahko neposredno ali s pomočjo spomina
- Izbira števila zvonjenj pred prevzemom prihajajočega klica
- Izbira časa med pritiski tipk s kodnim pristopom
- Izbirni parametri tonske izbire, dolžina prekinitve (flash) in premora
- Vključeno ogrevanje tiskanega vezja (tokokroga)
- Trajna osvetlitev vizitke oz. označne kartice
- Delovanje na DECT analognih vmesnikih
- Delovanje na analognih IP vmesnikih

Elektrotehnika Jamnik Kranj d.o.o.

Oprešnikova 62

4000 KRANJ

Tel: +386 4 2350 410

GSM: +386 41 749 092

Email: bostjan.jamnik@el-jamnik.si